



BMW

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

**Recommended
equipment**

**Empfohlene
Geräte**

**Attrezzature
raccomandate**

**Equipements
preconisés**

**Equipos
recomendados**

RECOMMENDED WORKSHOP LIFTS

All Space lifts are CE approved and comply with stringent construction standards so as to ensure total safety during operation.



SDE2337R BMW / 3200 kg
BMW-No. 81220422169

SDE2250 BMW / 5000 kg
BMW-No. 81220422170

ELECTRO MECHANICAL / ELECTROMECHANISCH

EMPFOHLENE REPARATURBÜHNEN

Sämtliche Hebebühnen tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen strenger Bau Normen zur Gewährleistung der absoluten Betriebssicherheit.



SDH370.32R BMW / 3200 kg
HYDRAULIC / HYDRAULISCH

SF6351 ILT BMW / 3500 kg
Quick inspection lift.
Flat platforms with built in wheel free lift.

*Ahnahme-Hebebühne.
Flachen Fahrschienen mit integrierter Radfreiheber.*



SF5508MI BMW / 3000 kg
BMW-No. 81210422160

Double scissors lift -
265 mm recessed installation.

*Doppelscheren Hebebühne -
265 mm unterflur.*

SFL5518I BMW / 3000 kg
BMW-No. 81210422161

Double scissors lift -
110 mm recessed installation.

*Doppelscheren Hebebühne -
110 mm unterflur.*

SFL5518T BMW / 3000 kg
BMW-No. 81220422162

Double scissors lift - h min. 95 mm
above ground.

*Doppelscheren Hebebühne - 95 mm
auf dem Boden.*



4-POST LIFTS FOR WHEEL ALIGNMENT

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN FÜR ACHSVERMESSUNG

SQ412 BMW/4000 kg
BMW-No. 81212286987
81212286990

Lift for wheel alignment, equipped with comfort KDS kit.
Achsmessbühne mit KDS Komfortsatz.



OPTIONS



J25PX BMW / 2000 kg
BMW-No. 81232146976
 Wheel free jack / *Achsheber*



S4401 BMWA3
BMW-No. 81220007398
 Run off ramps / *Abfahrtrampen*

SB1450 BMW / 2500 kg
 h = 1.000 mm
 Electro-hydraulic mid rise lift.
Elektrohydraulische Kurzhubbühne.



SB1396P BMW / 600 kg
 Motorbike lift.
Motorrad-Hebebühne.



RECOMMENDED TIRE SERVICE EQUIPMENT

EMPFOHLENE REIFENDIENSTGERÄTE

GA600.34SLIM BMW
BMW-No. 8125234819

Leverless tyre changer.
*Hebellose
 Reifenmontiermaschine.*



GA445 BMW
BMW-No. 81252353904

Exclusive synthetic
 mounting head.

*Exklusiver
 Kunststoffmontagekopf.*



	Rotation speed (rpm) Drehgeschwindigkeit (U/min)	Max wheel diameter Max. Reifen- durchmesser	Vertical bead loosener opening Öffnung senkrechter Abdrücker	Handles wheels from Geeignet für Räder	Bead loosener power (each roller) Abdrückerkraft (pro Rolle)
GA600.34SLIM BMW	15	54" (1370 mm)	900 mm (35")	10"-30" 12"-32" 14"-34"	1200 kg
GA445 BMW	15	45" (1143 mm)	490 mm (19")	12"-24"	2000 kg

ER255H BMW
BMW-No. 81220422171

Color monitor TFT 19".
 3D automatic data
 entering.
*19" TFT Farbbildschirm.
 3D Daten Erfassung.*



ER248H BMW
BMW-No. 81220422164

Backlit graphic
 LCD display 132x40mm.
*Graphisches LCD-Display
 132X40 mm.*



Max. wheel weight	Max. Radgewicht	70 kg
Rim diameter	Felgendurchmesser	10" ÷ 26"
Rim width	Felgenbreite	1.5" ÷ 22"
Read-out accuracy	Max. Auswuchtgenauigkeit	1g
Rotation speed (rpm)	Drehgeschwindigkeit (U/min.)	<100
Cycle time	Messzeit	6 sec



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 = ISO 9001:2008 =

Technical data and composition presented in this catalogue may vary.
 Pictures reproduced are only indicative.
 Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind,
 können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

CE DTW04U (3)